

**VOJENSKÁ NEMOCNICE OLMOUC**

Sušilovo nám. 5, 771 00 Olomouc

Oddělení klinických laboratoří

Tel.: 973 407 180, 973 407 286, e-mail: laborator@vnol.cz**Popis laboratorního vyšetření**

Elektroforéza bílkovin	
Analyzovaný materiál	Sérum
Příprava před odběrem	Nejsou stanoveny zvláštní požadavky. R005-Pokyny pro pacienta-odběr žilní krve
Odběrový materiál	Srážlivá krev: Vacuette Greiner červená zátka 4; 8; 9 ml
Odběr	R060- Pokyny pro zdravotnický personál-odběr krve
Transport a skladování	Transport: max. 2hod při 16-25°C Stabilita séra: 2-8°C 10 dní -20°C 2 měsíce (zamrazit sérum do 8hod od odběru) Zdroj: Příbalový leták Sebia Minicap Protein
Dostupnost	Rutina, 1krát týdně
Analytická metoda	Kapilární elektroforéza
Referenční interval	18 – 115R: Albumin 55,8 – 66,1% α1 globulin 2,9 – 4,9 % α2 globulin 7,1 – 11,8 % β1 globulin 4,7 – 7,2% β2 globulin 3,2 – 6,5% γ globulin 11,1 – 18,8 % Zdroj: Příbalový leták Sebia Minicap Protein
Interpretace	<i>V přípravě</i>
Poznámky	

Aktualizace: MUDr.Dočkalová Zuzana