



VOJENSKÁ NEMOCNICE OLMOUC
Sušilovo nám. 5, 771 00 Olomouc
Oddělení klinických laboratoří
Tel.: 973 407 180, 973 407 286, e-mail: laborator@vnol.cz

Popis laboratorního vyšetření

Orální glukózový toleranční test (OGTT)	
Analyzovaný materiál	Plazma
Příprava před odběrem	Nejsou stanoveny zvláštní požadavky. R006-Pokyny pro pacienta-orální glukózový toleranční test R058-Pokyn pro pacienty-orální glukózový toleranční test u těhotných
Odběrový materiál	Nesrážlivá krev: Vacuette Greiner (Natrium fluorid+oxalát) šedá zátka 2 ml
Odběr	R057-Pokyny pro zdravotní personál - OGTT
Transport a skladování	Transport: Ihned po odběru doručit do laboratoře! Stabilita plazmy: 15–25 °C 2 dny 2–8 °C 7 dní -20 °C 3 měsíce Zdroj: příbalový leták Glukose, Abbott Laboratories
Dostupnost	Rutina
Analytická metoda	Fotometrie
Referenční interval	Viz R057-Pokyny pro zdravotní personál - OGTT
Interpretace	Viz R057-Pokyny pro zdravotní personál - OGTT Zdroj: Friedecký B. a kol. Diabetes mellitus-laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů, Doporučení ČSKB a ČDS ČLS JEP, 2020
Poznámky	

Aktualizace: MUDr.Dočkalová Zuzana